

PKU ANAMIX JUNIOR OG PKU ANAMIX JUNIOR LQ

**Phenylalaninfri protein-
erstatning til børn med PKU
i alderen 1-10 år.**

PKU Anamix Junior er en phenylalaninfri proteinerstatning i pulverform til ernæringsmæssig behandling af PKU hos børn i alderen 1-10 år. Indeholder en afbalanceret blanding af essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, kulhydrater, fedt, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Beriget med den essentielle fedtsyre DHA (docosahexaensyre) og kostfibre blandingen MF6™.

PKU Anamix Junior LQ er en drikkeklar proteinerstatning til børn fra 1-10 år til ernæringsmæssig behandling af phenylketonuri (PKU). Indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, kulhydrat, fedt, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt DHA (docosahexaensyre).

PKU Anamix Junior og PKU Anamix Junior LQ er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.



PKU Anamix Junior indeholder pr. pulverbrev (36 g)

- 132 kcal (135 kcal i Neutral smag)
- 4,5 g fedt fra raps-, solsikke-, kokos- og encelleolie med en høj andel af DHA (54 mg) (30 E%)
- 10,8 g kulhydrat (11,5 g i Neutral smag) (33 E%)
- 4 g kostfibre MF6™ (6 E%)
- 10 g proteinækvivalenter (30 E%)

Smagsvarianter

Appelsinsmag, chokoladesmag, vanillesmag, neutral og bærsmag.

Anvendelse og dosering

Dosering er individuel og bør ske i samråd med læge. **PKU**

Anamix Junior bruges til ernæringsmæssig behandling af phenylketonuri (PKU) hos børn i alderen 1-10 år. Omrystes godt før brug. Den daglige indtagelse af **PKU Anamix Junior** fordeles jævnt over dagen. Bland 36 g pulver (1 brev) med 100 ml koldt vand til en slutvolumen på ca. 126 ml.

Holdbarhed og opbevaring

Uåbnet produkt skal opbevares ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bedst før dato (dag-måned-år) er angivet i bunden.



PKU Anamix Junior LQ indeholder pr. flaske (125 ml)

- 118 kcal
- 4,8 g fedt fra raps-, solsikke-, valnød og vegetabilsk encelleolie med en høj andel af DHA (60 mg) (36 E%)
- 8,8 g kulhydrat (30 E%)
- 10 g proteinækvivalenter (34 E%)

Smagsvarianter

Appelsinsmag og bærsmag.

Anvendelse og dosering

Dosering er individuel og bør ske i samråd med læge. **PKU Anamix Junior LQ** anvendes til ernæringsmæssig behandling af phenylketonuri (PKU) hos børn i alderen 1-10 år. Omrystes godt før brug. Den daglige indtagelse af **PKU Anamix Junior LQ** bør fordeles jævnt over dagen. **PKU Anamix Junior LQ** bør indtages som supplement i forbindelse med måltider.

Holdbarhed og opbevaring

Uåbnede flasker opbevares ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Serveres helst afkølet umiddelbart efter åbning. Efter åbning opbevares **PKU Anamix Junior LQ** flaskerne i køleskab og indtages indenfor 6 timer. Flaskerne kan genlukkes.



Ingredienser

PKU Anamix Junior*

Tørret glukosesirup, kostfibre (oligofruktose, inulin, resistent stivelse, cellulose, arabisk gummi, **soyap**olysakkarider), raffinerede vegetabiliske olier (oliesyrerig solsikkeolie, rapsolie, mellemkædede triglycerider (palmekerne- og/eller kokosolie), solsikkeolie), L-alanin, glysin, aroma^{b,c,d}, L-glutamin, naturlig aroma^a, L-tyrosin, calciumfosfat dibasisk, L-lysinacetat, L-treonin, L-leucin, L-prolin, L-cystin, L-arginin, L-valin, smagsforstærker (E330)^a, farvestof (E150d^b, E162^a), L-isoleucin, tri-kaliumcitrat, trinatriumcitrat, L-serin, calciumklorid, L-metionin, L-histidin, maltodextrin, cholinbitartrat, magnesiumhydrogenfosfat, magnesium-L-aspartat, emulgator (E472^c, solsikkelecitin), L-tryptofan, docosahexaensyrerig olie fra *Cryptocodinium cohnii*, smagsforstærker (E296)^a, tricalciumsulfat, L-ascorbinsyre, sødestof (sukralose)^{a,d}, M-inositol, taurin, jernsulfat, L-karnitin, sinkulfat, DL- α -tokoferylacetat, calcium-D-pantotenat, mangansulfat, nikotinamid, farvestof (E160a(ii)^a, (E162)^d), kobbersulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, retinylacetat, antioksidanter (E304(i), E306, E307), pteroylmonoglutaminsyre, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, chromklorid, kolekalsiferol, fytomenadion, D-biotin, cyanocobalamin.

a Gælder appelsinsmag

b Gælder chokoladesmag

c Gælder vaniljesmag

d Gælder bærsmag

PKU Anamix Junior LQ

Vand, sukker, raffinerede vegetabiliske olier (oliesyrerig solsikkeolie, rapsolie og **valnødd**olie), aroma^f, tørret glukosesirup, aroma^a, calciumglycerofosfat, L-lysin-acetat, L-leucin, L-prolin, L-arginin, trinatriumcitrat, glysin, L-tyrosin, trikaliumcitrat, L-asparaginsyre, smagsforstærker (E330)^a, L-valin, L-isoleucin, smagsforstærker (E330)^a, L-alanin, L-serin, L-treonin, emulgator (E471, E472e, **soyalec**itin), L-histidin, calciumklorid, stabilisator (E460(i), E412, E415), magnesiumacetat, L-cystin, N-acetyl-L-metionin, L-tryptofan, L-ackorbinsyre, docosahexaensyrerig olie fra *Cryptocodinium cohnii*, kolinbitartrat, taurin, trikalsiumfosfat, jernsulfat, sinkulfat, M-inositol, sødestof (E955), L-karnitin, nikotinamid, DL- α -tokoferylacetat, calcium-D-pantotenat, kobbersulfat, mangansulfat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, antioksidanter (E304, E307), riboflavin, retinylacetat, natriumselenit, kaliumjodid, chromklorid, pteroylmonoglutaminsyre, natriummolybdat, D-biotin, fytomenadion, kolekalsiferol, cyanocobalamin.

f Gælder appelsinsmag

g Gælder bærsmag

VAREINFORMATION

Produkt navn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
PKU Anamix Junior Neutral	89495	30 breve à 36 g
PKU Anamix Junior Appelsin	89494	30 breve à 36 g
PKU Anamix Junior Chokolade	89493	30 breve à 36 g
PKU Anamix Junior Vanille	89496	30 breve à 36 g
PKU Anamix Junior Bær	89492	30 breve à 36 g
PKU Anamix Junior LQ Bær	49688	36 x 125 ml
PKU Anamix Junior LQ Appelsin	49689	36 x 125 ml

Næringsindhold

		PKU Anamix Junior		PKU Anamix Junior LQ
		Pr. 100 g pulver	Pr. pulverbrev 36 g	pr. flaske 125 ml
Energi	kJ	1538 (1572) ^b	554 (566) ^b	497
	kcal	367 (375) ^b	132 (135) ^b	120
Fedt (31 E%) 36^a	g	12,5	4,5	4,8
- heraf mættede fedtsyrer	g	2	0,72	0,76
- enkeltumættede fedtsyrer	g	8,2	3	3
- flerumættede fedtsyrer	g	1,8	0,65	0,56
-- docosahexaensyre (DHA)	mg	180	64,8	60
n6/n3 ratio		2,6:1		4,2:1
Kulhydrat (33 E%) 30^a	g	30 (32) ^b	10,8 (11,5) ^b	8,8
- heraf sukkerarter	g	3,5 (3,3) ^b	1,3 (1,2) ^b	7
Kostfibre (6,1 E%) 6,0^a	g	11,2	4	0,31
Protein (30 E%) 34^a	g	28	10	10
Aminosyrer				
L-alanin	g	4,76	1,71	0,59
L-arginin	g	1,74	0,62	1
L-asparaginsyre	g	0,42	0,15	0,88
L-cystein	g	1,9	0,69	0,26
Glycin	g	4,59	1,65	0,94
L-histidin	g	0,7	0,25	0,4
L-isoleucin	g	1,4	0,5	0,63
L-leucin	g	2,24	0,81	1,06
L-lysin	g	1,85	0,67	0,81
L-glutamin	g	3,36	1,21	0
L-methionin	g	0,73	0,26	0,17
L-phenylalanin	g	Ikke tilsat	Ikke tilsat	Ikke tilsat
L-prolin	g	2,24	0,81	1
L-serin	g	1,2	0,43	0,55
L-threonin	g	2,52	0,91	0,53
L-tryptofan	g	0,42	0,15	0,21
L-tyrosin	g	2,66	0,96	0,94
L-valin	g	1,68	0,6	0,69
Salt	g	0,77	0,28	0,25
Mineraler og sporstoffer				
Natrium	mg (mmol)	308 (13,4)	111 (4,8)	234 (10,1)
Kalium	mg (mmol)	490 (12,5)	176 (4,5)	388 (8,6)
Chlorid	mg (mmol)	448 (12,6)	161 (4,5)	181 (5,1)
Calcium	mg (mmol)	1078 (26,9)	388 (9,7)	326 (8,1)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	708 (22,8)	255 (8,2)	165 (5,3)
Magnesium	mg (mmol)	123 (5,1)	44,3 (1,8)	56,9 (2,3)
Jern	mg	10,9	3,9	4,9
Zink	mg	5,3	1,9	3,5
Kobber	mg	0,62	0,22	0,36
Mangan	mg	1	0,36	0,28
Molybdæn	µg	28	10,1	14,9
Selen	µg	30,8	11,1	19,3
Chrom	µg	11,2	4	9,6
Jod	µg	139	50	34,5
Vitaminer				
Vitamin A	µg	420	151	196
Vitamin D	µg	21	7,6	4,9
Vitamin E	mg (α-TE)	8,4	3	2,1
Vitamin K	µg	14	5	8,6
Tiamin	mg	0,73	0,26	0,33
Riboflavin	mg	0,73	0,26	0,38
Niacin	mg (mg NE)	9	3,2	8,7
Pantotensyre	mg	4,2	1,5	1,4
Vitamin B ₆	mg	0,73	0,26	0,44
Folinsyre	µg	210	75,6	34,5
Vitamin B ₁₂	µg	1,3	0,45	0,45
Biotin	µg	11,2	4	12,1
Vitamin C	mg	42	15,1	19
Andet				
Kolin	mg	224	80,6	27,6
Inositol	mg	56	20,2	12,1
L-karnitin	mg	24	8,64	5,2
Taurin	mg	49	17,6	38,6
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	-	1340	1540 (1500) ^c

a PKU Anamix Junior LQ Appelsinsmag

b PKU Anamix Pulver Neutral smag

c PKU Anamix Junior LQ Bærsmag