

PEPTICATE® OG PEPTICATE® PLUS

Vallebaseret ekstensivt hydrolysat til børn med komælksallergi. Hypoallergen. Indeholder laktose.

Pepticate® er en ekstensivt hydrolyseret, vallebaseret modermælksersättning. **Pepticate®** er ernæringsmæssig komplet til spædbørn fra 0-1 år og kan anvendes som supplement til børn over 1 år.



Pepticate® PLUS er en ekstensivt hydrolyseret, vallebaseret tilskudsblending til børn fra 6 måneders alderen. **Pepticate® PLUS** anvendes som tilskud til modermælken og/eller som supplement til anden mad og drikke.

Pepticate® og Pepticate® PLUS indeholder laktose. Brystmælk består hovedsageligt af laktose, som er en vigtig energikilde. Laktose bidrager også til en mild smag.

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende til børn med særlig risiko for at udvikle allergi: "Indtil barnet er mindst 4 måneder, tilstræbes det, at barnet udelukkende ammes. Hvis det ikke er muligt, anbefales højt hydrolyseret modermælksersättning."¹

Kilder: 1. Mad til små — fra mælk til familiens mad Copyright © Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning, 2017 3. udgave, 1. oplag.

Pepticate og Pepticate Plus er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.



Anbefalet fortynding

Fortynding: For hver måleskefuld (**Pepticate**[®] 4,5 g/**Pepticate**[®] **PLUS** 4,8 g) tilsættes 30 ml vand. Herved opnås den anbefalede koncentration (**Pepticate**[®]: 13,6 % vægt/volumen og **Pepticate**[®] **PLUS**: 14,4% vægt/volumen).

Tilberedning

1. Vask hænder og benyt kun grundigt rengjorte køkkenredskaber til tilberedningen for at undgå forurening. Kog sutteflasker og sutter i fem minutter før brug (det er ikke nødvendigt at koge sutteflaskerne, når barnet begynder at spise fast føde).
2. Kog vand fra den kolde hane, og lad det køle af. Hæld den ønskede mængde af det lune, men ikke brandvarme, vand i den grundigt rengjorte og kogte sutteflaske.
3. Fyld måleskeen med **Pepticate**[®], og skrab overskydende pulver væk med en kniv. Pulveret må ikke presses ned i måleskeen. Brug den måleske, der ligger i dåsen.
4. Tilsæt det anbefalede antal måleskefulde **Pepticate**[®] til vandet. Sæt låget på flasken og ryst den, indtil pulveret er opløst. Kontrollér blandingens temperatur, inden du giver barnet mad, ved at dryppe lidt af blandingen på indersiden af dit håndled. Anvendes umiddelbart efter opblanding.
5. Rester af tilberedt ernæring i flasken, der ikke bruges inden for en time skal kasseres. Blandingens må ikke opvarmes på ny under indtagelse.

En dåse **Pepticate**[®] indhold giver ca. 3,3 liter færdigblanding.

En måleskefuld = 4,5 g

Pepticate [®]		Tilberedning pr. måltid		
Ca. alder	Ca. kropsvægt kg	Antal strøgne måleskeer	Afkølet, kogt vand (ml)	Måltider pr. døgn
0-14 dage	3,5	3	90	6-8
2 uger	4,0	4	120	6
2-3 måneder	5,0	6	180	5
4-5 måneder	6,5	7	210	5
6-7 måneder	7,5	7	210	4
8-12 måneder	9	8	240	3

En dåse **Pepticate**[®] **PLUS** indhold giver ca. 3,1 liter færdigblanding.

En måleskefuld = 4,8 g

Pepticate [®] PLUS		Tilberedning pr. måltid		
Ca. alder	Ca. kropsvægt kg	Antal strøgne måleskeer	Afkølet, kogt vand (ml)	Måltider pr. døgn
6-7 måneder	7,5	7	210	4
8-12 måneder	9	8	240	3

Vigtigt

Doseringen af **Pepticate**[®]/**Pepticate**[®] **PLUS** er individuel og skal altid besluttes i samråd med læge eller diætist.

Pepticate[®] er velegnet som eneste ernæringskilde til spædbørn under 1 år og som tilskud til småbørn over 1 år.

Pepticate[®] **PLUS** er velegnet som tilskud til modermælken eller som supplement til anden mad og drikke fra 6 måneders alderen og som tilskud til småbørn over 1 år.

Bemærk

Brystmælk er den bedste mad til spædbørn. **Pepticate**[®]/**Pepticate**[®] **PLUS** er en fødevarer til særlige medicinske formål til ernæringmæssig håndtering af komælksallergi. Må kun anvendes under vejledning af en læge eller diætist og kun under hensyntagen til den øvrige ernæringsbehandling, herunder amning.

Holdbarhed og opbevaring

Opbevares tørt og kørligt. Holdbarhedsdato er angivet på emballagen. Åbnede dåser skal lukkes godt og anvendes inden for 4 uger.

Ingredienser

Pepticat[®]

Hydrolyseret valleproteinkoncentrat (fra komælk), maltodextrin, vegetabiliske olier (palmeolie, kokosolie, rapsolie, oliesyrerig solsikkeolie, solsikkeolie), galaktooligosakkarider (fra komælk), kalsiumfosfat, emulgator (E472c), fruktooligosakkarider, **fiskeolie**, kaliumklorid, olie fra *Mortierella alpina*, kolin-klorid, kaliumsitrat, natriumklorid, magnesiumklorid, L-tyrosin, L-askorbinsyre, inositol, magnesiumhydrogenfosfat, taurin, natrium-L-askorbat, sinkulfat, L-carnitin, jernsulfat, DL- α -tokoferylacetat, uridin-5-monofosfat-natriumsalt, cytidin-5-monofosfat, kalsium-D-pantotenat, adenosin-5-monofosfat, inosin-5-monofosfat-natriumsalt, nikotinamid, guanosin-5-monofosfat-natriumsalt, kobbersulfat, DL- α -tokoferol, retinylpalmitat, riboflavin, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, mangansulfat, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyre, retinylacetat, natriumselenit, fytomenadion, D-biotin, kolekalsiferol, cyanokobalamin.

Pepticat[®] PLUS

Maltodextrin, hydrolyseret valleproteinkoncentrat (fra komælk), vegetabiliske olier (palmeolie, kokosolie, rapsolie, oliesyrerig solsikkeolie, solsikkeolie), galaktooligosakkarider (fra komælk), kalsiumfosfat, emulgator (E472c), fruktooligosakkarider, **fiskeolie**, kaliumchlorid, magnesiumhydrogenfosfat, olie fra *Mortierella alpina*, natriumchlorid, cholinchlorid, L-tyrosin, L-ascorbinsyre, inositol, taurin, natrium-L-ascorbat, jernsulfat, sinkulfat, L-carnitin, natriumsitrat, DL- α -tocopherylacetat, uridin-5-monofosfat-natriumsalt, cytidin-5-monofosfat, kalsium-D-pantotenat, adenosin-5-monofosfat, inosin-5-monofosfat-natriumsalt, nikotinamid, guanosin-5-monofosfat-natriumsalt, kobbersulfat, DL- α -tokoferol, retinylpalmitat, riboflavin, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyre, mangansulfat, retinylacetat, natriumselenit, fytomenadion, D-biotin, kolekalsiferol, cyanokobalamin.

Næringsindhold

	Pepticat [®]		Pepticat [®] PLUS		
	Pr. 100 g pulver	Pr. 100 ml (13,6 g pulver)*	Pr. 100 g pulver	Pr. 100 ml (14,43 g pulver)**	
Energi	kJ	2024	276	1974	285
	kcal	484	66	471	68
Fedt	g	E% 46 24,7	3,4	E% 43 22,3	3,2
- heraf mættede fedtsyrer	g	11,4	1,6	10,3	1,5
- enkeltumættede fedtsyrer	g	9,1	1,2	8,2	1,2
- flerumættede fedtsyrer	g	4,2	0,6	3,8	0,5
-- linolsyre (LA)	mg	3300	448	3000	428
-- α -linolensyre (ALA)	mg	400	54,3	360	51,9
-- arachidonsyre (ARA)	mg	120	16,5	120	17,0
-- docosahexaensyre (DHA)	mg	120	16,5	120	17,0
Kulhydrat	g	E% 43 51,8	7,1	E% 46 54,3	7,8
- heraf sukkerarter	g	25,5	3,5	25,2	3,6
-- laktose	g	21,1	2,88	20,6	2,98
Kostfibre	g	E% 1 4,0	0,5	E% 2 3,9	0,6
- opløselige	g	4,0	0,5	3,9	0,6
- uopløselige	g	0	0	0	0
Protein	g	E% 10 11,6	1,6	E% 9 11,4	1,6
Salt	g	0,38	0,05	0,38	0,06
Mineraler og sporstoffer					
Natrium	mg	153	20,8	153	22,0
Kalium	mg	635	87	621	90
Chlorid	mg	372	51	364	53
Calcium	mg	444	61	546	79
Fosfor	mg	254	35	342	49
Magnesium	mg	37	5,0	52	7,6
Jern	mg	4,0	0,54	7,1	1,0
Zink	mg	4,9	0,66	4,7	0,68
Kobber	mg	0,381	0,052	0,369	0,053
Mangan	mg	0,057	0,008	0,046	0,007
Flour	μ g	<44	<5,9	<42	\leq 6,1
Molybdæn	μ g	<44	<5,9	<42	\leq 6,1
Selen	μ g	22	3,0	22	3,1
Chrom	μ g	<44	<5,9	<42	\leq 6,1
Jod	μ g	92	13	90	13
Vitaminer					
Vitamin A	μ g	426	58	416	60
Vitamin D	μ g	12	1,7	12	1,7
Vitamin E	(mg TE) mg	(8,9) 10	(1,2) 1,4	(8,2) 9,5	(1,2) 1,4
Vitamin K	μ g	33	4,4	31	4,5
Tiamin	mg	0,49	0,07	0,45	0,07
Riboflavin	mg	1,0	0,14	0,99	0,14
Niacin	(mg NE) mg	(6,4) 3,12	(0,87)0,426	(6,4) 3,165	(0,92)0,457
Pantotensyre	mg	4,2	0,573	3,857	0,557
Vitamin B ₅	mg	0,333	0,045	0,305	0,044
Folinsyre	μ g	64	8,7	59	8,5
Folat	μ g	107	15	98	14
Vitamin B ₁₂	μ g	1,2	0,16	1,1	0,16
Biotin	μ g	14	1,9	13	1,8
Vitamin C	mg	67	9,1	59	8,5
Andet					
Kolin	mg	160	22	103	15
Inositol	mg	52	7,1	48	7,0
L-karnitin	mg	15	2,1	14	2,0
Taurin	mg	39	5,3	35	5,1
Nukleotider	mg	17	2,3	17	2,4
Osmolaritet	mOsm/l	-	250	-	260
Osmolalitet	mOsm/H ₂ O	-	280	-	300

*Standard opblanding = 13,6 g pulver + 90 ml vand.

**Standard opblanding = 14,43 g pulver + 90 ml vand.

VAREINFORMATION

Produkt navn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Pepticat [®]	646902	1 x 450 g dåse
Pepticat [®] PLUS	646180	1 x 450 g dåse