


# GA1 ANAMIX JUNIOR

## Proteinerstatning til børn fra 1-10 år med glutarsyreuri type 1 (GA1).

**GA1 Anamix junior** er en proteinerstatning i pulverform til tilberedning af drik til diætbehandling af glutarsyreuri type 1 hos børn i alderen 1-10 år.

**GA1 Anamix junior** er en lysinfri pulverbaseret blanding med lavt indhold af tryptophan, en balanceret blanding af andre essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, kulhydrater, fedt, vitaminer, mineraler, sporstoffer og kostfibre. Produktet er beriget med den essentielle fedtsyre DHA (docosahexaensyre) og Nutricias kostfiberblanding MF6™. Proteinerstatningen skal suppleres med den foreskrevne diæt, så behovet for naturligt protein, væske og andre næringsstoffer dækkes. **GA1 Anamix junior** er i neutral smag.




## VAREINFORMATION

	Nutricia varenr.	Salgsenhed
GA1 Anamix junior	589462	400 g dåse

## GA1 Anamix junior indeholder pr. 10 g proteinækvivalenter (svarende til 36 g pulver = 4 måleskeer)

- 132 kcal
- 10 g PE
- 4 g kostfibre
- 65 mg DHA



### Anvendelse

**GA1 Anamix junior** er en fødevarer til særlige medicinske formål, der anvendes som proteinerstatning i diætbehandling af glutarsyreuri type 1 hos børn i alderen 1-10 år. Proteinerstatningen bør tages sammen med måltider, og den daglige indtagelse af **GA1 Anamix junior** bør fordeles over hele dagen. Måleskeen i dåsen svarer til 9 g.

### Anbefalet fortynding og tilberedning

#### Forslag til opblanding:

1. **Bland 9 g** (1 måleske) med 50 ml koldt vand til en slutvolumen på 57 ml.
2. **Bland 18 g** (2 måleskeer) med 50 ml eller 100 ml koldt vand til en slutvolumen på hhv. 63 ml eller 114 ml.
3. **Bland 27 g** (3 måleskeer) med 100 ml koldt vand til en slutvolumen på 120 ml.
4. **Bland 36 g** (4 måleskeer) med 100 ml koldt vand til en slutvolumen på 126 ml.

#### Fremgangsmåde:

1. Vask hænder og brug rene redskaber.
2. Afmål den anbefalede mængde af pulver og vand i en beholder.
3. Forsegil beholderen og ryst indtil pulveret er helt opløst.
4. Efter tilberedning kan blandingen opbevares i køleskab højst 24 timer.
5. Rystes eller omrøres før servering.

I overgangen fra GA1 Anamix Infant eller et andet GA1 produkt til **GA1 Anamix junior** kan koncentrationen med fordel øges gradvist. Se eksempel nedenfor.

Fortynding kcal/ml	GA1 Anamix junior	Vand	Slutvolumen	Osmolalitet mOsm/kg	Osmolaritet mOsm/l
0,6	9 g	50 ml	57 ml	600	530
0,8	13,5 g	50 ml	60 ml	910	760
1,0	18 g	50 ml	63 ml	1220	970

### Vigtigt

Doseringen af **GA1 Anamix junior** er individuel og skal altid besluttes i samråd med læge eller diætist.

### Holdbarhed og opbevaring

Uåbnet produkt skal opbevares ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bedst før dato (dag-måned-år) er anført i bunden af dåsen. En åbnet dåse skal bruges inden for 2 uger.

### Bestilling

**GA1 Anamix junior** kan købes hos NutriciaDirekte via telefon, e-mail eller webshop.

Tlf. +45 7021 0709

Email: [ordre@nutricia.dk](mailto:ordre@nutricia.dk)

[www.nutriciadirekte.dk](http://www.nutriciadirekte.dk)

## NÆRINGSINDHOLD

		Pr. 100 g	Pr. 100 ml*			Pr. 100 g	Pr. 100 ml*			
<b>Energi</b>	kJ	1538	440	<b>Mineraler og sporstoffer</b>						
	kcal	367	105		Salt	g	0,96	0,28		
<b>Fedt (30,7 E%)</b>	g	12,5	3,6	Natrium	mg (mmol)	385 (16,7)	110 (4,8)			
	- heraf mættet	g	2	0,57	Kalium	mg (mmol)	613 (15,7)	175 (4,5)		
	- enkeltumættet	g	8,2	2,3	Chlorid	mg (mmol)	560 (15,8)	160 (4,5)		
	- flerumættet:	g	1,8	0,51	Calcium	mg (mmol)	1348 (33,6)	386 (9,6)		
	- docosahexaensyre (DHA)	mg	180	51,5	Fosfor	mg (PO <sub>4</sub> mmol)	885 (28,5)	253 (8,2)		
<b>Kulhydrat (32,7 E%)</b>	g	30	8,6	Magnesium	mg (mmol)	154 (6,4)	44,0 (1,8)			
	- heraf sukkerarter	g	3,1	0,89	Jern	mg	13,6	3,9		
	<b>Kostfibre (6,1 E%)</b>	g	11,2	3,2	Zink	mg	6,6	1,9		
		<b>Protein (30,5 E%)</b>	g	28	8	Kobber	µg	780	220	
			<b>Aminosyrer</b>	L-alanin	g	1,46	0,42	Mangan	mg	1,3
L-arginin				g	2,52	0,72	Molybdæn	µg	35,0	10,0
L-asparaginsyre				g	2,10	0,60	Selen	µg	38,5	11,0
L-cystin	g			0,95	0,27	Chrom	µg	14,0	4,0	
L-glutamin	g	3,16		0,90	Jod	µg	174	49,8		
Glycin	g	2,27	0,65	<b>Vitaminer</b>	Vitamin A	µg RE	525	150		
L-histidin	g	1,46	0,42		Vitamin D <sub>3</sub>	µg	26,3	7,5		
L-isooleucin	g	2,30	0,66		Vitamin E	mg α-TE	10,5	3,0		
L-leucin	g	3,90	1,10		Vitamin K <sub>1</sub>	µg	17,5	5,0		
L-lysin	g	0	0		Thiamin	mg	0,91	0,26		
L-metionin	g	0,67	0,19		Riboflavin	mg	0,91	0,26		
L-phenylalanin	g	1,78	0,51		Niacin	mg NE	13,6	3,9		
L-prolin	g	2,74	0,78		Pantotensyre	mg	5,3	1,5		
L-serin	g	1,78	0,51		Vitamin B <sub>6</sub>	mg	0,91	0,26		
L-threonin	g	1,90	0,54		Folsyre	µg	263	75,2		
L-tryptophan	g	0,20	0,06	Vitamin B <sub>12</sub>	µg	1,6	0,46			
L-tyrosin	g	1,79	0,51	Biotin	µg	14,0	4,0			
L-valin	g	2,50	0,72	Vitamin C	mg	52,5	15,0			
				<b>Andre næringsstoffer</b>	Kolin	mg	280	80,1		
					Inositol	mg	70	20		
					L-karnitin	mg	24	6,9		
					Taurin	mg	64,1	18,3		

\*Ved opløsning på 28,6 % (36 g pulver + 100 ml vand)

### Ingredienser

Tørret glucosesirup, kostfibre (oligofruktose, inulin, resistent stivelse, cellulose, arabisk gummi, **soja**-polysaccharider), raffinerede vegetabiliske olier (oliesyrerig solsikkeolie, rapsolie, mellemkædede triglycerider (palmekerneolie og/eller kokosolie), solsikkeolie), L-leucin, dibasisk calciumphosphat, L-glutamin, L-prolin, L-arginin, L-valin, L-isooleucin, glycin, aroma, magnesium L-aspartat, L-threonin, L-tyrosin, L-phenylalanin, L-serin, trikaliumcitrat, L-alanin, L-histidin, trinatrium-citrat, L-cystin, maltodextrin, cholinbitartrat, calciumchlorid, L-methionin, emulgator (E472c, sol-sikkelecithin), L-asparaginsyre, encellet vegetabilisk olie rig på docosahexaensyre, natriumchlorid, L-tryptophan, L-ascorbinsyre, M-inositol, taurin, jernsulfat, L-camitin, zinksulfat, DL- $\alpha$ -tocopherylacetat, nicotinamid, calcium D-pantothenat, mangan-sulfat, kobbersulfat, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, retinyl-acetat, antioxidant, (E304, E306, E307), folinsyre, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, chromchlorid, cholecalciferol, fyllokinon, D-biotin, cyanocobalamin.

GA1 Anamix junior er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.

Nutricia A/S | Tlf. 7021 0709 | Fax 7021 0708 | E-mail [ordre@nutricia.dk](mailto:ordre@nutricia.dk) | [www.nutricia.dk](http://www.nutricia.dk)